



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (Ποσότητα 1: Μικρή, 2: Μέτρια, 3: Μεγάλη )							
Δήμος	Ακτή	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml )	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Ποιότητα Υδάτων
		Lon_WGS 84	Lat_WGS 84											
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Άγιοι Θεόδωροι – Βόρεια (Ακτή ΕΟΤ)*	23,15140	37,93670	19/6/2017	8	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΔ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Άγιοι Θεόδωροι – Νότια (Παρκάκι)*	23,14111	37,92374	19/6/2017	91	22	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΔ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Σουσάκι – Ακτή Μότορ Όιλ*	23,07886	37,91479	19/6/2017	46	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΔ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Καλαμάκι Ισθμίων	23,01412	37,92273	28/6/2017	0	3	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	Β	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Κρυφή Παραλία Ισθμίων*	23,00829	37,91365	19/6/2017	15	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΔ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Κάβος Ισθμίας – Ταβέρνα Σαρωνικός	23,01250	37,90430	28/6/2017	0	32	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	Β	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Ξενοδοχείο Καλαμάκι Μπιτς	23,00710	37,88930	28/6/2017	0	50	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	Β	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Κεχρεών - Αρχαίο Λιμάνι	22,99290	37,88270	28/6/2017	40	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	Β	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Κεχρεών*	22,99200	37,88020	19/6/2017	11	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης (Πηγή)	22,99700	37,87010	28/6/2017	0	49	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης 2 (Παιδική Χαρά)*	22,99740	37,86350	19/6/2017	24	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης 1 (Πόρτο Λεόν)*	22,99910	37,85900	19/6/2017	72	93	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Αλμυρής (Άνεμος)	23,00530	37,84810	4/7/2017	0	3	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Σιδερώνα (Κατακάλι)	23,03830	37,84420	30/6/2017	11	0	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	Ν	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Μικρό Αμόνι*	23,12650	37,83632	19/6/2017	29	1	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΔ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κορινθίων	<b>Κόρφος (Ελος)</b>	23,11846	37,75736	29/6/2017	2	62	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	<b>Κόρφος</b>	23,12383	37,76335	29/6/2017	24	21	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νέα Επίδαυρος (Ιππόκαμπος)</b>	23,15130	37,67870	29/6/2017	4	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νέα Επίδαυρος *</b>	23,15128	37,67296	26/6/2017	9	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤ ΩΔΗΣ	Α	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Πολεμάρχα (Επίδαυρος)*</b>	23,16390	37,65550	26/6/2017	0	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	Α	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Καλαμάκι (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,16171	37,64162	26/6/2017	16	5	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Βαγωνιά (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,15916	37,64108	26/6/2017	38	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νησί (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,16140	37,63640	26/6/2017	8	4	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Γιαλάσι (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,15710	37,61970	26/6/2017	49	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤ ΩΔΗΣ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

\* Έλεγχος διενεργείται από συνεργείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ					
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ				ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
					
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	$E^* \leq 100$	$100 < E^* \leq 200$	$E^{**} \leq 185$	$E^{**} > 185$	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	$K^* \leq 250$	$250 < K^* \leq 500$	$K^{**} \leq 500$	$K^{**} > 500$	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής					