



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ <i>(Ποσότητα 1: Μικρή, 2:Μέτρια, 3: Μεγάλη )</i>							
Δήμος	Ακτή	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml )	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ Κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Ποιότητα Υδάτων
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Άγιοι Θεόδωροι – Βόρεια (Ακτή ΕΟΤ)*	23,15140	37,93670	18/7/2017	5	6	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Άγιοι Θεόδωροι – Νότια (Παρκάκι)*	23,14111	37,92374	18/7/2017	42	4	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Σουσάκι – Μότορ Όιλ*	23,07886	37,91479	18/7/2017	4	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΝΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Καλαμάκι Ισθμίων	23,01412	37,92273	10/8/2017	2	5	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Κρυφή Παραλία Ισθμίων*	23,00829	37,91365	18/7/2017	4	1	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Κάβος Ισθμίας – Ταβέρνα Σαρωνικός	23,01250	37,90430	10/8/2017	0	5	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων	Ξενοδοχείο Καλαμάκι Μπιτς	23,00710	37,88930	14/8/2017	1	55	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΟΧΙ	ΌΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Κεχρεών - Αρχαίο Λιμάνι	22,99290	37,88270	14/8/2017	0	33	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΗΡΕΜΗ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Κεχρεών*	22,99200	37,88020	18/7/2017	10	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης (Πηγή)	22,99700	37,87010	14/8/2017	3	62	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης 2 (Παιδική Χαρά)*	22,99740	37,86350	18/7/2017	6	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Λουτρά Ωραίας Ελένης 1 (Πόρτο Λεόν)*	22,99910	37,85900	18/7/2017	39	43	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Παραλία Αλμυρής (Άνεμος)	23,00530	37,84810	14/8/2017	4	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	Σιδερώνα (Κατακάλι)	23,03830	37,84420	14/8/2017	12	0	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΝΑΙ (2)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (2)	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κορινθίων	<b>Μικρό Αμόνι*</b>	23,12650	37,83632	18/7/2017	0	0	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	<b>Κόρφος (Ελος)</b>	23,11846	37,75736	14/8/2017	3	67	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Κορινθίων	<b>Κόρφος</b>	23,12383	37,76335	14/8/2017	0	2	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΟΧΙ	ΌΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νέα Επίδαυρος (Ιππόκαμπος)</b>	23,15130	37,67870	14/8/2017	5	3	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΌΧΙ	ΝΑΙ (1)	ΗΡΕΜΗ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νέα Επίδαυρος *</b>	23,15128	37,67296	24/7/2017	42	18	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Πολεμάρχα (Επίδαυρος)*</b>	23,16390	37,65550	24/7/2017	37	92	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Καλαμάκι (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,16171	37,64162	24/7/2017	86	31	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Βαγιωνιά (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,15916	37,64108	24/7/2017	28	27	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Νησί (Παλαιά Επίδαυρος)*</b>	23,16140	37,63640	24/7/2017	41	14	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επιδαύρου	<b>Γιαλάσι (Παλαι Επίδαυρος)*</b>	23,15710	37,61970	24/7/2017	36	52	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΑ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

\* Έλεγχος διενεργείται από συνεργείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ					
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ				ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
					
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	$E^* \leq 100$	$100 < E^* \leq 200$	$E^{**} \leq 185$	$E^{**} > 185$	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	$K^* \leq 250$	$250 < K^* \leq 500$	$K^{**} \leq 500$	$K^{**} > 500$	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

(\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*\*) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής